

Die Jahreskreisfeste

Berechnung der Mondfeste

Zuerst setzt man die Wintersonnenwende [21.12.1996] als gedanklichen Fixpunkt fest: Dann ist als Neujahresneumond der Neumond vor Jul (der Wintersonnenwende) als der nullte Neumond [10.12.1996] für unsere Berechnung festgelegt worden - und ebenso als der Beginn der Monatszählung. Der erste Neumond [9.1.1997] des Sonnenjahres liegt daher immer nach Jul! Den Vollmond nach dem Neujahresneumond zählt man als den Neujahresvollmond, den nullten Vollmond [24.12.1996] für unsere Berechnungen - und damit als Beginn des Mondjahres. Man kann vereinfachend sagen, er liegt im Regelfall im Monat Dezember. Das Sonnenjahr hat aber eine unterschiedliche Anzahl von Neumonden (12 oder 13) und damit auch eine unterschiedliche Anzahl an Mondmonaten. Wenn aber man einmal fertig vorgegebene Daten eines Jahres hat, ist es nicht mehr schwer, zu sagen, welcher Vollmond der 12./13. (und damit auch der Nullte) ist!

(Text: Auszug aus einem Artikel von Irene Fischer in der Hag & Hexe)

Fest	Art	allg. Datum	2010	2011	2012	2013	2014
Yule Wintersonnenwende	Sonne	21. / 22.12.	22.12.	22.12.	21.12.	21.12.	22.12.
Imbolc 2. Vollmond	Vollmond	02.02.	28.02.	18.02.	07.02.	25.02.	15.02.
Ostara Frühlingsäquinox	Sonne	19. - 21.03.	20.03.	21.03.	20.03.	20.03.	20.03.
Beltane 5. Vollmond	Vollmond	30.04.	28.05.	17.05.	06.05.	25.05.	14.05.
Litha Sommersonnenwende	Sonne	20. - 22.06.	21.06.	21.06.	21.06.	21.06.	21.06.
Lammas 8. Vollmond	Vollmond	01.08.	24.08.	13.08.	02.08.	21.08.	10.08.
Mabon Herbstäquinox	Sonne	22. / 23.09.	23.09.	23.09.	22.09.	22.09.	23.09.
Samhain 11. Neumond	Neumond	31.10.	06.11.	26.10.	15.10.	03.11.	23.10.
nullter Neumond			16.12.2009	05.12.2010	24.12.2011	13.12.2012	03.12.2013